

أدوية السعال والزكام للأطفال

قد تحتوي المنتجات على أكثر من مادة فعالة، والجرعة الزائدة قد تكون خطرة

قبل إعطاء الدواء

- اقرأ المواد الفعالة
- تحقق من العمر والوزن
- استخدم أداة القياس المرفقة
- اسأل الصيدلي قبل جمع الأدوية

لا تستخدم

- دواء مخصصًا للبالغين
- ملعقة المطبخ للقياس
- منتجين يحتويان المادة نفسها
- وصفة طفل لطفل آخر

عناية أكثر أمانًا

- سوائل مناسبة للعمر
- محلول ملحي للأنف
- شفط لطيف للرضيع عند الحاجة
- العسل فقط بعد عمر سنة

اطلب المساعدة فورًا

- صعوبة التنفس أو الزرقة
- نعاس شديد أو ارتباك
- جرعة زائدة أو غير معروفة
- قيء متكرر أو تشنج

لا تعطِ أدوية السعال والزكام للصغار دون توجيه مناسب للعمر.
إذا حدث خطأ في الجرعة، تواصل فورًا مع مركز السموم أو الطوارئ.

أ. د. عادل الحربي | استشاري طب الأطفال وأمراض الصدر وطب النوم
ADELCARE · dradelalharbi.com

المراجع: U.S. Food and Drug Administration · American Academy of Pediatrics